Museum für Geschichte
Museum für Musik
Museum für Pferdestärken
Museum für Wohnkultur

hmB Geschichte bewegt
HISTORISCHES MUSEUM BASEL

Technische Angaben für die Ausleihe von Sammlungsobjekten

Ausstellungsräume

Elektronisches Sicherheitssystem	☐ Einbruch	☐ Feuer	☐ Videoüberwachung ☐ Tag ☐ Nacht
Klima			
Klimaanlage	☐ vollklimatisiert	☐ teilklimatisiert	☐ nicht klimatisiert
Klimabeeinflussung	☐ Luftbefeuchter	☐ Luftentfeuchter	☐ keine
Klimakontrolle	☐ Thermohygrographen	☐ Datalogger	☐ keine aufzeichnenden Geräte
Beleuchtung	☐ Tageslicht ☐ mit UV-Filter	☐ Kunstlicht ☐ ohne UV-Filter	☐ Mischlicht
Vitrinen			
Alarm	☐ alarmgesichert	☐ nicht alarmgesichert	
Konstruktion	☐ Holzrahmen	☐ Metallrahmen	Baujahr:
Glas	☐ Plexiglas	☐ VSG	☐ ESG
Öffnung	☐ Flügel- oder Schiebetüren abschliessbar	☐ Haube verschraubt oder abschliessbar	☐ Haube nur aufgesetzt
Einstellung der Objektbeleuchtung	☐ innerhalb des Präsentationsraumes der Vitrine		☐ ausserhalb
Vorschaltgeräte/Transformatoren	☐ innerhalb der Vitrine		☐ ausserhalb

Ausstellungsaufbau

Wo werden die Objekte bis zum Ausstellungsaufbau gelagert?			
Ist dieser Raum klimatisiert?	☐ ja	☐ nein	
Ist dieser Raum alarmgesichert?	☐ ja	☐ nein	
Der Ausstellungsaufbau findet statt durch	☐ Restauratoren ☐ andere	☐ Ausstellungs-verantwortliche	☐ wissenschaftliche Volontäre
Beschäftigungsverhältnis der/des Ausstellungsverantwortlichen	☐ temporär nur für das Projekt	☐ permanent	

Der/die Ausstellungsverantwortliche versichert, dass die gemachten Angaben korrekt sind.
Name Ort, Datum Unterschrift